

Folgende Pflanzen
sind an Standort 1 (Gemüsegarten) vertreten.

Gamander-Ehrenpreis (*Veronica chamaedrys*), Braunwurzgewächse (Rachenblütler)

Blütezeit: April - Juni

Höhe: 15-30 cm



Beide Bilder: Wilhelm Zimmerling PAR - Own work, CC BY-SA 4.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78502734>

Blütenblätter leicht abfallend, blau mit dunkleren Adern, Stängel
niederliegend oder aufsteigend. Laubblätter gegenständig, kurz
gestielt, behaart

Haare am Spross nur in zwei Reihen

Zeigerwerte nach Ellenberg

| | | | | |
|----|----|----|----|----|
| L6 | TX | F5 | RX | NX |
|----|----|----|----|----|

Folgende Pflanzen
sind an Standort 1 (Gemüsegarten) vertreten.

Efeu-Gundermann (*Glechoma hederacea*), Lippenblütengewächse

Blütezeit: März-Mai

Höhe: 15-60 cm



vierkantiger
Stängel, kriechend
oder aufsteigend,

Blätter
nierenförmig oder
fast herzförmig

wenige Blüten,
deren Oberlippe
flach ist (daher der
Name der Familie
Lippenblüter)

Zeigerwerte nach Ellenberg

| | | | | |
|----|----|----|----|----|
| L6 | T6 | F6 | RX | N7 |
|----|----|----|----|----|

Folgende Pflanzen
sind an Standort 1 (Gemüsegarten) vertreten.

Weißer Wucherblume, Gemeine Margerite

(*Leucanthemum vulgare*),

Korbblütengewächse

Blütezeit: Mai-Oktober

Höhe: 30-60 cm



Sehr häufig, Blüten in einzelnen endständigen Köpfchen, außen weiße Zungenblüten, innen gelbe Röhrenblüten.

Stängel aufrecht

Laubblätter gekerbt (unten) bis gesägt (weiter oben)

Zeigerwerte nach Ellenberg

| | | | | |
|----|----|----|----|----|
| L7 | Tx | F4 | RX | N3 |
|----|----|----|----|----|

Folgende Pflanzen
sind an Standort 1 (Gemüsegarten) vertreten.

Gemeine Schafgarbe (*Achillea millefolium*), Korbblütengewächse

Blütezeit: Juni-Oktober

Höhe: 15-60 cm



Laubblätter doppelt fiederteilig,



Blüten in kleinen
Körbchen angeordnet

Pflanze duftet aromatisch

Zeigerwerte nach Ellenberg

| | | | | |
|----|----|----|----|----|
| L8 | TX | F4 | RX | N5 |
|----|----|----|----|----|

Folgende Pflanzen
sind an Standort 1 (Gemüsegarten) vertreten.

Großer Sauer-Ampfer (*Rumex acetosa*), Knöterichgewächse

Blütezeit: Mai-Juni

Höhe: 30-80 cm



Samenbildung

linkes Bild von Hajotthu, CC BY-SA 3.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19094488>

Zeigerwerte nach Ellenberg

| | | | | |
|----|----|----|----|----|
| L8 | TX | FX | RX | N6 |
|----|----|----|----|----|

Folgende Pflanzen
sind an Standort 1 (Gemüsegarten) vertreten.

Spitz-Wegerich (*Plantago lanceolata*),

Wegerichgewächse

Blütezeit: Mai-Oktober

Höhe: 5-60cm



oben: Laubblätter lang und
spitz zulaufend

rechtes Bild: Samenbildung



Zeigerwerte nach Ellenberg

| | | | | |
|----|----|----|----|----|
| L6 | TX | FX | RX | NX |
|----|----|----|----|----|

Folgende Pflanzen
sind an Standort 1 (Gemüsegarten) vertreten.

Gemeines Hirtentäschelkraut (*Capsella bursa-pastoris*), Kreuzblütengewächse

Blütezeit: März-Oktober

Höhe: 20-40 cm



Früchte sind klein und dreieckig bis
keilförmig

Blatt-Rosette am Boden

Linkes Bild: Wikicommons, Eike Wulfmeyer, 2004-
MAY-22, Cologne (Germany)

Zeigerwerte nach Ellenberg

| | | | | |
|----|----|----|----|----|
| L7 | TX | F5 | RX | N6 |
|----|----|----|----|----|

Folgende Pflanzen
sind an Standort 1 (Gemüsegarten) vertreten.

Hopfen-Luzerne, Hopfen-Klee, Hopfen-Schneckenklee (*Medicago lupulina*),

Schmetterlingsblütengewächse

Blütezeit: Mai-Oktober

Höhe: 10-40 cm



Blüten 2-5 mm lang, in kugelig-eiförmigen, zehn-bis
fünzigblütigen Köpfchen.

Laubblätter dreizählig gefingert (Klee!)

Stängel aufrecht oder niederliegend

Zeigerwerte nach Ellenberg

| | | | | |
|----|----|----|----|----|
| L7 | T5 | F4 | R8 | NX |
|----|----|----|----|----|

Folgende Pflanzen
sind an Standort 1 (Gemüsegarten) vertreten.

Gewöhnlicher Reiherschnabel, Schierlings-Reiherschnabel (*Erodium cicutarium*),

Storchschnabelgewächse

Blüte: April-Juli

Höhe: 5-40 cm



schnabelförmige Frucht

rechtes Bild: CC BY-SA 3.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=129243>

Blüte: 1,2-1,8 cm Durchmesser

Stängel niederliegend oder aufsteigend und dicht behaart

Zeigerwerte nach Ellenberg

| | | | | |
|----|----|----|----|----|
| L8 | T6 | F4 | RX | NX |
|----|----|----|----|----|

Folgende Pflanzen
sind an Standort 1 (Gemüsegarten) vertreten.

Wiesen-Pippau (*Crepis biennis*),

Korbblütengewächse

Blütezeit: Mai-September

Höhe: 60-120 cm



rechtes Bild: Jerzy Opiola - Own work, CC BY-SA 4.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4236243>

Korbblüten 3-4,5 cm im Durchmesser

Stängel beblättert, unten oft rot, liefert hartes Heu

Zeigerwerte nach Ellenberg

| | | | | |
|----|----|----|----|----|
| L7 | T5 | F5 | R6 | N5 |
|----|----|----|----|----|

Folgende Pflanzen
sind an Standort 1 (Gemüsegarten) vertreten.

Jakobs-Kreuzkraut, Jakobs-Greiskraut (*Senecio jacobaea*), Korblütengewächse

Blütezeit: Juli-Oktober

Höhe: 30-100 cm



rechtes Bild oben: Stefan.lefnaer <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55920571>

Stängel aufrecht, kantig, gerillt, meist braun-rot überlaufen,
Laubblätter fiederteilig, etwas spinnwebig behaart

Zeigerwerte nach Ellenberg

| | | | | |
|----|----|-----|----|----|
| L8 | T5 | F4w | R7 | N5 |
|----|----|-----|----|----|

Folgende Pflanzen
sind an Standort 1 (Gemüsegarten) vertreten.

Rot-Klee, Roter Wiesenklee (*Trifolium pratense*), Schmetterlingsblütler

Blütezeit: Juni-Oktober

Höhe: 15-30 cm



Quelle: CC BY-SA 2.5,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=196821>

Blüten wohlriechend, Stängel aufsteigend oder aufrecht, meist
zwei Blüten, häufig, wichtige Futterpflanze

Zeigerwerte nach Ellenberg

| | | | | |
|----|----|----|----|----|
| L7 | TX | FX | RX | NX |
|----|----|----|----|----|

Folgende Pflanzen
sind an Standort 1 (Gemüsegarten) vertreten.

Vogel-Sternmiere, Vogelmiere, (*Stellaria media*), Nelkengewächse

Blütezeit: März-Oktober oder sogar Jan. – Dez.

Höhe: 8-60 cm



Linkes Bild: by Ursus sapien - Own work, CC BY-SA 3.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33536188>

Rechtes Bild: by Zidat - Own work, CC BY-SA 4.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=80011148>

Stängel niederliegend und kurz gabelig verzweigt, am Ende
jeweils nur eine Blüte mit 4-7mm Durchmesser, Blütenblätter fast
bis zum Grund zweiteilig, Kelchblätter mind. so lang wie die
Blütenblätter, Laubblätter oval und kurz zugespitzt

Zeigerwerte nach Ellenberg

| | | | | |
|----|----|----|----|----|
| L6 | TX | FX | R7 | N8 |
|----|----|----|----|----|

Folgende Pflanzen
sind an Standort 1 (Gemüsegarten) vertreten.

Acker-Hornkraut (*Cerastium arvense*),

Nelkengewächse

Blütezeit: April-August

Höhe: 10-30 cm



Linkes Bild: By Wilhelm Zimmerling PAR - Own work, CC BY-SA 4.0,

<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78110101>

Rechtes Bild: GPL, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1061487>

Blütenblätter über 8 mm lang, nur bis $\frac{1}{4}$ eingekerbt, doppelt so lang wie die Kelchblätter

Laubblätter gegenständig, länglich, Pflanze stark kurz behaart

Zeigerwerte nach Ellenberg

| | | | | |
|----|----|----|----|----|
| L8 | TX | F4 | R6 | N4 |
|----|----|----|----|----|

Folgende Pflanzen
sind an Standort 1 (Gemüsegarten) vertreten.

**Echtes Johanniskraut, Tüpfel-Hartheu, Tüpfel-Johanniskraut
(*Hypericum perforatum*),
Johanniskrautgewächse (Hartheugewächse)**

Blütezeit: Juni-Oktober

Höhe: 30-60 cm



rechtes Bild: Harry Rose,
Wiki commons

5 Blütenblätter in jeder der zahlreichen Blüten, Blüten 2-2,5cm

Staubblätter sehr zahlreich, Spross aufrecht, im Blütenstand
meist verzweigt,

Laubblätter gegenständig, kaum gestielt, 1-2cm lang

Zeigerwerte nach Ellenberg

| | | | | |
|----|----|----|----|----|
| L7 | T6 | F4 | R6 | N3 |
|----|----|----|----|----|

Folgende Pflanzen
sind an Standort 1 (Gemüsegarten) vertreten.

Zweijährige Nachtkerze, Gewöhnliche Nachtkerze (*Oenothera biennis*), Nachtkerzengewächse

Blütezeit: Juni-August

Höhe: 60-100 cm



Rechtes Bild:
Georg Slickers
Wiki commons



Zeigerwerte nach Ellenberg

| | | | | |
|----|----|----|----|----|
| L9 | T7 | F4 | RX | N4 |
|----|----|----|----|----|

Folgende Pflanzen
sind an Standort 1 (Gemüsegarten) vertreten.

Sand-Hornkraut (*Cerastium semidecandrum*), Nelkengewächse

Blütezeit: März-Juni

Höhe: 5-25 cm



linkes Bild: by Fornax - Own work, CC BY-SA 3.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3930267>

rechtes Bild: By Stefan.lefnaer - Own work, CC BY-SA 4.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47027613>

Zeigerwerte nach Ellenberg

| | | | | |
|----|----|----|----|----|
| L8 | T6 | F3 | R6 | NX |
|----|----|----|----|----|

Folgende Pflanzen
sind an Standort 1 (Gemüsegarten) vertreten.

Einjähriges Berufkraut (*Erigeron annuus*),

Korbblütengewächse

Blütezeit: Juni - Oktober

Höhe: 50 – 100 cm



zahlreiche körbchenförmige
Teilblütenstände



Zungenblüten (Strahlenblüten): weiß bis
hell-lila, 4 bis 10 mm lang und 0,6 bis 1
mm breit.

gelbe Röhrenblüten: 2 bis 2,8 mm lang

oberes Bild: Ralf Roletschek - From the german Wikipedia:
<http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Unbekannt-37.jpg>, CC BY-SA 3.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1368124>
unteres Bild: Max071086 - Own work, CC BY-SA 4.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61130132>

Zeigerwerte nach Ellenberg

| | | | | |
|----|----|----|----|----|
| L7 | T6 | F6 | RX | N8 |
|----|----|----|----|----|

Folgende Pflanzen
sind an Standort 1 (Gemüsegarten) vertreten.

Moschus-Malve (*Malva moschata*),

Malvengewächse

Blütezeit: Juni - Oktober

Höhe: 20 – 60 cm



ausdauernde, krautige Pflanze, die je nach Gedeihen einzelne Stängel bis buschige Form aufweist.

Laubblätter auffällig geformt



Blütenstände enthalten 1 – 3 Blüten

Kronblätter: rosa, 5 Stück,
einzelnes Kronblatt eingebuchtet

Oberes Bild: Rüdiger, CC BY-SA 3.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22877192>
mittleres Bild: Danny S. - Own work, CC BY-SA 4.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=80397362>
Unteres Bild: Rüdiger, CC BY-SA 3.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22877182>

Zeigerwerte nach Ellenberg

| | | | | |
|----|----|----|----|----|
| L7 | T6 | F4 | R7 | NX |
|----|----|----|----|----|

Folgende Pflanzen
sind an Standort 1 (Gemüsegarten) vertreten.

**Schwarze Königsherze (auf unserer Wiese aber in weiß!)
(*Verbascum nigrum*),**

Rachenblütengewächse (Braunwurzgewächse)

Blütezeit: Mai - Oktober

Höhe: 50 – 120 cm



Auffällige Pflanze!
Unverwechselbar!

Blütenstand wie eine Ähre und
unverzweigt



Zeigerwerte nach Ellenberg

| | | | | |
|----|----|----|----|----|
| L7 | T5 | F5 | R7 | N7 |
|----|----|----|----|----|